SCHEDA TECNICA



NEO DES (DESOGEN)

SOLUZIONE AL 10% DI SALE D'AMMONIO QUATERNARIO



RISANAMENTO STORICO

Neo Des, è una soluzione al 10% di sale d'ammonio quaternario.

Neo Des possiede un potere detergente e soprattutto biocida. Grazie all'ampio spettro d'azione abbatte muffe, lieviti, ed ha un buon effetto sporistatico. Non è aggressivo nei confronti dei materiali lapidei, legno, etc.

MODALITA' DI IMPIEGO

Neo Des deve essere usato esclusivamente in soluzioni acquose in concentrazioni variabili a seconda dell'utilizzo.

BIOLOGICI NATURALI MINERALI AD ALTA TRASPIRABILITÀ









ODORE	Esente da odore
SOLUBILITÀ	Solubile in acqua, alcool etilico, metilico, isopropilico, glicoli, chetoni
STOCCAGGIO	Conservare il contenitore a temperatura ambiente. La soluzione, nella confezione originale sigillata, ha validità 12 mesi. Se la confezione viene aperta e chiusa correttamente alla fine di ogni operazione di diluizione, il preparato mantiene inalterate le sue caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche per 60 giorni.
ASPETTO	Liquido limpido leggermente oleoso
TOSSICITÀ	LD 50 (orale su ratti) 450 mg/kg
SOLUZIONE	Soluzione acquosa al 10%



PESO SPECIFICO	980 g/l (20°C)
AVVERTENZE	Il formulato, alle concentrazioni d'uso consigliate, non presenta alcun rischio di tossicità né di irritazione cutanea ed alle vie respiratorie. Neo Des , usato correttamente non determina tossicità cronica, poiché è scarsamente assorbito a livello gastrointestinale. Per lo smaltimento del prodotto concentrato attenersi alle vigenti disposizioni di legge. Le soluzioni diluite d'impiego possono essere scaricate in rete fognaria. Neo Des è nocivo per la cute si raccomanda l'utilizzo di guanti e occhiali protettivi.
TIPO DI PRODOTTO	Sale d'ammonio quaternario
RESA	Varia per l'utilizzo
CONFEZIONI	Taniche da 5 - 10 - 25 lt



S.I.R.GUM. produzione s.r.l. – Siciliana Industria Rivestimenti Palermo Stabilimenti di produzione e uffici : Via Regia Corte 1427 – Palermo Tel e fax : 0916303315 – 0916301921 – mail : sirgum@tin.it – www.sirgum.com



Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione degli eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del consumatore. Il servizio tecnico della S.I.R.GUM. produzione s.r.l. è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.



